

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**  
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25  
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**  
**от 22.03.2022г. № 30**

**Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15**  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
(должность лица, составившего предписание)

благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ Поддубной Тамарой Леонидовной  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка на основании  
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «01» марта 2022 г. № 116  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 «Крепыш», ИНН: 8605014814; ОГРН: 1028601357168 юридический адрес: 628681, Тюменской обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Советская, д.8 (адрес (местоположение): 628681, Тюменской обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Советская, д.8

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

**В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы VI таб. 6.4 СанПиН 1 2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в группе для детей в возрасте от 3 до 4 лет «Мультишки» количество умывальных раковин, унитазов не соответствует нормативу (количество детей - 24, количество умывальных раковин – 3, количество унитазов-3);**

**В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» игровые площадки не оборудованы теневыми навесами;**

**В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует локальная вытяжная система вентиляции над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла, влаги, газов. Общая вытяжная система вентиляции на пищеблоке имеется;**

**В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» нельзя оценить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в группах для детей от 5-6 лет «Золотой ключик»,**

«Сказка», «Радуга»; для детей от 6-7 лет «Звездочки», «Теремок»; для детей от 4- 5 лет «Капитошки», так как в расписаниях по отдельным дням недели не указана продолжительность урока физкультуры;

**В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** результат лабораторного исследования дезинфицирующего средства «Ника Хлор» 0,06% раствор, отобранный 09.03.2022г на объекте МАДОУ «ДС № 5 «Крепыш», г.Мегион, ул. Советская, д.8 - не соответствует заявленной концентрации, результат исследований составил 0,032% при гигиеническом нормативе 0,06% определяемого показателя - хлорактивные соединения, что свидетельствует о нарушении требований инструкции № 25 по применению дезинфицирующего раствора «Ника Хлор», протокол лабораторных испытаний (исследований) № 1634/22 от 11.03.2022г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»);

**В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»** результаты гигиенической оценки измерения уровней искусственной освещенности не соответствуют требованиям в группах №9 «Страна чудес» (приемная), №5 «Теремок» (приемная) в кабинете логопеда (протокол испытаний № 281/22/П от 18.03.2022 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»);

**В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** в группах № 2 «Колобок» (игровая), № 5 «Теремок» (игровая), № 7 «Солнышко» (игровая), кабинете логопеда не обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов по показателям температуры воздуха и относительной влажности воздуха (протокол испытаний № 282/22/П от 18.03.2022 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений**

**предписываю:**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 «Крепыш». ИНН: 8605014814; ОГРН: 1028601357168 юридический адрес: 688280 Т. Тюменской обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Советская, д.8

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**В соответствии с требованиями главы VI таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить в группе для детей в возрасте от 3 до 4 лет «Мультишки» количество умывальных раковин, унитазов из расчета 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 5 детей;**

В соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать игровые площадки тентовыми навесами;

В соответствии с требованиями п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установить локальную (местную) вытяжную систему вентиляции над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла, влаги, газов;

В соответствии с требованиями, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» прописать в расписаниях по отдельным дням недели продолжительность урока физкультуры для детей от 5-6 лет «Золотой ключик», «Сказка», «Радуга»; для детей от 6-7 лет «Звездочки», «Теремок»; для детей от 4- 5 лет «Капитошки»;

В соответствии с требованиями п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» организовать приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства;

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести в соответствие уровни искусственной освещенности в группах №9 «Страна чудес» (приемная), №5 «Теремок» (приемная) в кабинете логопеда (протокол испытаний № 281/22/П от 18.03.2022 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»);

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» привести в соответствие в группах № 2 «Колобок» (игровая), № 5 «Теремок» (игровая), № 7 «Солнышко» (игровая), кабинете логопеда параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов по показателям температуры воздуха и относительной влажности воздуха (протокол испытаний № 282/22/П от 18.03.2022 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»).

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений, срок до 11 ч. 00 мин. 20.12.2022 г (с предоставлением информации подтверждающих документов)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 «Крепыш», ИНН: 8605014814; ОГРН: 1028601357168 юридический адрес: 628681, Тюменской обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул.Советская, д.8

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный  
специалист-эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Т.Л.Поддубная

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» 03 2022 г.



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: